

Vesta



Vesta CT



DECouvrez LE VESTA ET LE VESTA CT

Généralités



EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C


VESTA | VESTA CT

Le Stelrad Vesta est un radiateur de salle de bain classique à tubes droits et ronds qui conserve le caractère traditionnel et intemporel de votre salle de bain. Le Vesta peut être équipé d'un raccordement central et peut également être utilisé comme élément de séparation, aidant ainsi à structurer l'espace en fonction de vos besoins.

- Produit:** le radiateur salle de bain classique, également disponible avec raccordement central
- Fourni avec:** consoles, vis, chevilles, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage
- Raccordements:** 4 x 1/2" à filetage intérieur
(6 x 1/2" à filetage intérieur si avec raccordement central)
- Emballage:** Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
- Garantie:** 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad, et à condition que le radiateur soit à l'abri des projections d'eau directes
- Procédé de laquage:** Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.
- Couleur:** blanc Stelrad 9016
- Pression de service max.:** 10 bar (testé à 13 bar)
- Température max.:** 95 °C
- Conformité:** selon EN442
- Qualité certifiée:** NF 047
- Hauteurs:** 775 | 1.217 | 1.469 | 1.856 mm
- Nombre de tubes:** 16 | 22 | 28 | 34
- Longueurs:** 500 | 600 | 750 mm
- Tubes:** horizontaux, section en "O" et d'un diamètre de 22 mm
- Collecteurs:** verticaux et section en "D"



Longueur	500	600	750	
H775	W	273	322	
	W	194	228	
	W	357	420	
	kg	5,8	6,6	
	l	3,6	4,1	
	m²	0,6	0,8	
	n	1,20	1,19	
Tubes	16	16		
N° dart	01870775010500	01870775010600		
CT	01860775010500	01860775010600		
H1217	W	388	452	548
	W	272	317	384
	W	511	595	721
	kg	8,3	9,6	11,4
	l	5,2	5,9	7,0
	m²	0,9	1,1	1,3
	n	1,23	1,23	1,23
Tubes	22	22	22	
N° dart	01871217010500	01871217010600	01871217010750	
CT	01861217010500	01861217010600	01861217010750	
H1469	W	477	560	683
	W	335	392	479
	W	629	737	899
	kg	10,4	11,9	14,3
	l	6,5	7,4	8,7
	m²	1,2	1,4	1,6
	n	1,24	1,23	1,23
Tubes	28	28	28	
N° dart	01871469010500	01871469010600	01871469010750	
CT	01861469010500	01861469010600	01861469010750	
H1856	W	596	700	854
	W	417	490	599
	W	786	922	1.125
	kg	12,8	14,6	17,3
	l	8,0	9,1	10,7
	m²	1,4	1,7	2,0
	n	1,24	1,24	1,24
Tubes	34	34	34	
N° dart	01871856010500	01871856010600	01871856010750	
CT	01861856010500	01861856010600	01861856010750	



RH	HI	H2
775	94	680
1217	94	1110
1469	94	1365
1856	94	1770

RL	A	F	CW	FW
500	455	350	75-85	90-100
600	555	450	75-85	90-100
750	705	600	75-85	90-100




RADEATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS A EAU CHAUDE - NF 047



2021

20-6



ÉLÉMENT CHAUFFANT RADIATEURS SALLE DE BAIN

- élément chauffant classe I ou classe II, IP54
- interrupteur on/off et raccord 1/2".
- À utiliser uniquement en position verticale.

LORS DE L'UTILISATION DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT:



- fermez l'arrivée d'eau au radiateur
- le retour d'eau doit rester ouvert à tout moment

Ne peut être utilisé que dans des radiateurs d'un système de chauffage central.

Pour l'application dans un endroit humide: respectez les prescriptions applicables.

Raccord T: permet de brancher l'élément chauffant à l'entrée ou à la sortie

- N° d'art. T2085
- Couleur: blanc Stelrad 9016



			élément chauffant recommandé										
			775		1217			1469			1856		
Classe II	Classe I		500	600	500	600	750	500	600	750	500	600	750
Art. Nr. T2094	Art. Nr. T2028	300W	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
Art. Nr. T2095	Art. Nr. T2082	600W				w	w	w	w	w	w	w	w
Art. Nr. T2096	Art. Nr. T2084	900W								w		w	w

recommandé


permis


interdit

RADIATEUR SALLE DE BAIN EN CLAUSTRA

N° d'art. T1630

Couleur: uniquement disponible en blanc Stelrad 9016





Seasons

change,

and so

do we !

Allemagne • Autriche • Belgique • Biélorussie • Chypre • Espagne • Estonie • France • Grèce • Irlande • Islande • Lituanie
Luxembourg • Pays-Bas • Portugal • Norvège • Pologne • Royaume-Uni • Slovénie • Suède • République Tchèque • Tunisie • Ukraine

PAYS-BAS

Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth

WWW.STELRAD.EU



Stelrad
Europe's favourite radiator